

Ve Slovči dne: 10.2.2014

**Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a prokázání kvalifikace veřejná
zakázka malého rozsahu**

Zadavatel: Obec Sloveč
Sídlo: Sloveč 142, 289 03 Městec Králové
IČ: 00239763
DIČ: CZ00239763
Zastoupený: MVDr. Františkem Rulíkem, starostou obce

Kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických a organizačních:
MVDr. František Rulík, tel.: 325 643 336, 602 485 774, mail: obec@slovec.eu

Čj: 2/14

Název: Výměna oken v kabinách ve sportovním areálu Sloveč

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako veřejná zakázka malého rozsahu, vyzývá k předložení nabídky na dodávku včetně doložení potřebné kvalifikace.

Zadavatel stanovil podmínky v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky tak, aby dodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele. Tyto požadavky je každý dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných právních norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních předpisů.

Zájemcem se stává osoba, která řádně prokáže splnění kvalifikačních předpokladů a dalších podmínek stanovených touto výzvou a v souladu se zadávací dokumentací předloží zadavateli návrh.

1. Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je výměna dřevěných oken za plastová v kabinách ve sportovním areálu Sloveč. S tímto jsou spojené zejména práce a dodávky:

- demontáž a ekologická likvidace původních otvorových výplní, vnitřních a vnějších parapetů

- osazení nových otvorových výplní, vnitřních a vnějších parapetů
- zednické začistění
- malba

Minimální požadovaná délka záruky na celý předmět veřejné zakázky je 5 let od převzetí díla.

Výzva včetně zadávací dokumentace je umístěna volně ke stažení v elektronické podobě na úřední desce na oficiálních stránkách obce Sloveč <http://www.slovec.eu/>.

Dílo bude provedeno v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.

Požadavek zadavatele: Součástí dodávky je i dodání písemných dokladů prokazujících splnění požadovaných technických parametrů oken: Prohlášení o shodě – certifikace.

Odkazy na obchodní názvy

Jestliže se v zadávací dokumentaci objevují odkazy na obchodní názvy firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého podnikatele, společnost nebo organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat onu vymezenou část předmětu veřejné zakázky s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje zájemcům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

V nabídce musí na tuto skutečnost zájemce upozornit na zvláštním listu vloženém v nabídce za položkové rozpočty a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou stejné technické a kvalitativní úrovně nebo lepší. Zájemce toto prokáže formou porovnání jakostních, technických a dalších parametrů (např. servisní podmínky, náklady na instalaci, provoz, údržbu, životnost, užité vlastnosti atd.) mezi materiály či výrobky uvedenými v ZD a jím navrženými včetně souladu s platnou legislativou a normami, formu prohlášení o shodě či prohlášením zájemce, že tyto materiály či výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné s předepsanými.

K těmto použitým výrobkům budou doloženy katalogové či technické listy výrobce popisující a prokazující požadované vlastnosti na výrobek.

1.1 Místo plnění

Místo realizace: kabiny ve sportovním areálu Sloveč, obec a k.ú. Sloveč, okr. Nymburk, Středočeský kraj

2. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány

Nabídku doručte nejpozději do:

Datum: 3.3.2014

Hodina: 16:00

2.1 Adresa pro podání nabídky

Sídlo zadavatele:

Obecní úřad Sloveč, Sloveč 142, 289 03 Městec Králové

2.2. Osoba přijímající nabídku

Jméno a příjmení: Edita Janková, Andrea Šusterová

2.3. Jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Nabídka bude předložena v **jednom originále a jedné kopii** v písemné formě, v českém jazyce.

Nabídku lze podat doporučeně poštou na adresu zadavatele nebo osobně v pracovních dnech od 7.30 do 14.30 hod, poslední den lhůty pro podání nabídek v 16.00 v sídle zadavatele. Obálka s nabídkou bude na uzavření opatřena razítkem zájemce, podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou nebo jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou a zřetelně označena nápisem „**SOUTĚŽ – NEOTVÍRAT**“ a „**Výměna oken kabiny sportovní areál Sloveč**“. Dále bude obálka označena obchodním jménem a adresou zájemce.

3. Datum, hodina a místo, kde se bude konat výběr zhotovitele

Datum: 4.3.2014 v 19.00 hod. v sídle zadavatele.

Jednání zástupců zadavatele, kteří výběr povedou, nejsou veřejná.

4. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

5. Zadávání částí veřejných zakázek

Zadavatel nepřipouští podání nabídky na části veřejné zakázky.

6. Způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Předpokládaná hodnota činí 250000,- Kč včetně DPH.

Nabídková cena bude uvedena v Kč, bez DPH a s DPH.

Nabídková cena bude zpracována a stanovena jako cena „nejvýše přípustná“!

Zadavatel neposkytuje zálohy na plnění zakázky. Provedené práce budou hrazeny na základě faktur vystavených uchazečem (dodavatelem) po protokolárním předání díla. Splatnost daňových dokladů je 15 dnů.

Součástí předávacího protokolu bude doložení dokladů prokazujících splnění požadovaných technických parametrů oken a dveří: certifikát, Prohlášení o shodě, nakládání s odpady.

7. Lhůta, po kterou je zájemce svou nabídkou vázán

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou: 90 dnů.

8. Doba plnění zakázky

Předpokládaná doba plnění zakázky: duben-květen 2014

9. Požadavky na prokázání základních, profesních a technických kvalifikačních předpokladů

Uchazeč prokáže kvalifikační předpoklady předložením:

- 9.1 Čestného prohlášení (uchazeč je povinen použít závaznou formu dle Přílohy č. 5 Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady).
- 9.2 Výpisu z obchodního rejstříku, je-li relevantní (prostá kopie).
- 9.3 Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb. v platném znění (prostá kopie).
- 9.4 Technické kvalifikační předpoklady uchazeč dokládá předložením:
Dokladu o prokázání zkušeností se zakázkami obdobného typu – uchazeč prokazuje čestným prohlášením kde budou uvedeny nejméně 3 zakázky s obdobným předmětem plnění s min. hodnotou zakázky 200 tis. Kč – s uvedením kontaktů (jméno a telefonní číslo) pro ověření referencí a datem realizace.

10. Požadavky na zpracování nabídky

Zadavatel požaduje, aby nabídka zájemce byla zpracována v souladu s následujícím členěním:

1. obsah nabídky (seznam dokumentů v nabídce)
2. krycí list nabídky – Příloha č. 4
3. čestné prohlášení prokázání základních kvalifikačních předpokladů – Příloha č. 5
4. zplnomocnění pro osobu oprávněnou jednat jménem uchazeče, pokud ve věci nejedná statutární orgán uchazeče v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo uchazeč – fyzická osoba nadepsaná v obchodním rejstříku
5. doložení profesních a technických kvalifikačních předpokladů
6. doložení písemných dokladů prokazujících splnění požadovaných technických parametrů oken
7. souhrnné čestné prohlášení o pravdivosti údajů a vázanosti obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu uvedené níže:

- a) v případě právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu
- b) identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jeho členů, případně jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby
- c) v případě fyzických osob jméno, příjmení, případně obchodní firmu nebo datum narození, bydliště případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena

Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Každý exemplář nabídky bude provázán provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo přelepen a opatřen podpisem tak, aby nebylo možné žádný list z nabídky vyjmout.

Pokud uchazeč podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým uchazečem samostatně nebo společně vyřadí a písemně je informuje o důvodu vyloučení ze zadávacího řízení.

Pokud uchazeč ve své nabídce využije služeb subdodavatele, doloží tuto skutečnost kopií platné smlouvy o subdodávce mezi uchazečem a subdodavatelem. Pokud uchazeč smlouvu uzavřenou se subdodavatelem nepředloží, je zadavatel oprávněn takovou nabídku vyřadit.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla jinou osobu.

Objasnění požadavku na uzavření smlouvy se subdodavatelem.

Požadavek na smlouvu se subdodavatelem vznikl z důvodu ochrany uchazečů, kteří mohou předložit svoji nabídku a současně se stát subdodavatelem bez vlastního souhlasu. V takovém případě musíme, dle pokynů poskytovatele dotace vyřadit oba uchazeče.

11. Hodnotící kritéria

Jediným hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele této zakázky je cena díla.

Nabídky budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny bez DPH uvedené uchazečem v nabídce.

12. Doplnující informace

12.1 Zrušit zadávací řízení je zadavatel oprávněn kdykoliv, nejpozději však do uzavření smlouvy o dílo. O zrušení zadávacího řízení informuje zadavatel bezodkladně písemně všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. Zadavatel není povinen uchazečům sdělit důvod zrušení zadávacího řízení, je však povinen jej sdělit subjektům provádějícím kontrolu v rámci poskytovatele dotace a dále tuto skutečnost s odůvodněním uvést v následující monitorovací zprávě či obdobném dokumentu.

12.2 Zadavatel zruší zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

- a) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky, nebo
- b) nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti v zadávacím řízení vyřazeni všichni zájemci, nebo

c) byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě, zadávací dokumentaci, nebo odmítl uzavřít smlouvu i zájemce třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít.

Zadavatel může zrušit zadávací řízení bez zbytečného odkladu, pokud:

- a) v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, nebo
- b) vybraný zájemce, popřípadě zájemce druhý v pořadí, odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli k jejímu uzavření dostatečnou součinnost.

12.3 Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek soutěže nebo předmětu zakázky nejpozději do 3 dnů před koncem soutěžní lhůty, učiní tak písemně všem zájemcům.

Zadavatel nepřiznává zájemci právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení. Nabídka se uchazečům nevrací a zůstává u zadavatele jakou součástí dokumentace o zadání veřejné zakázky.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit zájemce, jehož nabídka neobsahuje všechny požadované náležitosti a doklady, nebo zájemce, jehož nabídka je po obsahové stránce nesouladná s požadovaným předmětem veřejné zakázky.

.....
MVDr. František Rulík
starosta



Technická zpráva

Veškeré stavební práce budou probíhat na obálce budovy. Předmětem řešení je výměna 18 ks původně dřevěných oken za bílá plastová dle zaměření na stavbě, požadovaného členění a rozměrů včetně výměny vnitřních a vnějších parapetů dle konečného umístění oken.

Výměna oken

Dřevěná okna budou vyměněna za plastová stejných vnějších rozměrů jako okna původní, pouze členění je upraveno. Okna budou mít konstrukce rámců minimálně pětikomorová, stavební šířka (hloubka) min. 80mm, podle ČSN EN 12608 třídy A. Maximální hodnota součinitele prostupu tepla celým oknem $U_w=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, použito bude tepelně izolační trojsko. Kování bude použito kvalitní celoobvodové, bezpečnostní s antikorozií vrstvou, řízená mikroventilace vzduchu – 4 poloha kliky včetně pojistky proti chybné manipulaci křídla.

Požadovaná kvalita oken bude doložena prohlášením o shodě, certifikátem při výběru dodavatele jako součást nabídky.

Osazovací spára mezi ostěním otvoru a rámem výplně musí být účinně a trvale tepelně izolována a těsněna. Na vnější straně musí být překryta vodonepropustnou, ale paropropustnou zábranou, naopak na vnitřní straně musí být spára překryta parozábranou. Pro splnění těchto podmínek je pro ošetření osazovací spáry navržen kompletní těsnicí systém např. illbruck i3, který splňuje všechny požadavky na úsporu energie a výrazné omezení tepelného mostu a tím i kondenzace vodní páry na interiérové straně připojovací spáry. Pro vnější uzávěr je ze systému např. illbruck navržena okenní fólie Exteriér, pro středové utěsnění I K – pistolová pěna a pro vnitřní uzávěr je navržena okenní butylová fólie.

Vnitřní parapety budou dřevotřískové lamino nebo plastové bílé v šířkách dle skutečnosti - předpoklad 250-350 mm. Vnější parapety budou eloxovaný hliník + systémové boční lišty.

Barva oken z vnitřní části je navržena bílá a z vnější části bude barva také bílá.

Vybraný dodavatel otvorových výplní si na místě ověří a zaměří otvory, provede podle své dílenské dokumentace a přípravy posouzení kotvení oken, zejména zda vyhoví zatížení větrem a vodorovnou silou.

Okenní otvory byly navrženy podle požadavků pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 C a vnitřní relativní vlhkostí do 50%.